

BKS Cam Balkon Sistemi

- BKS Cam Balkon Sistemlerinde kullanılan tüm aksesuar ve malzemelerin üzerinde kalite güvencesi olan BKS logosu bulunmaktadır.
- BKS Cam Balkon Kapama Sisteminde kullanılan Alüminyum Profiller, BKS Katlanır Cam Sistemleri'ne özgü dizaynı ile özel olarak üretilmiş, kalitesi kanıtlanmış, tescilli ürünlerdir.
- BKS Cam Balkon Kapama Sistemlerinde kullanılan Kasa Profili, her bir ayaktaki çift rulmanı taşıyacak şekilde, 2 kanallı olarak dizayn edilmiş ve üretilmiştir.
- BKS Cam Balkon Cam Balkon Sistemine ait Bazalar 6 mm, 8mm ve 10 mm dir. Cam kullanımına uygun olarak 3 çeşittir.
- BKS Cam Balkon Sistemlerinde, Pres, Eloksal (naturel), Beyaz, Krem, Kahverengi, Bronz, Ahşap olarak standart renkler mevcuttur. Arzu edildiği takdirde özel renk uygulanabilir.
- BKS Cam Balkon Sistemlerinin teker bağlantı ayakları oksitlenmeye karşı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- BKS Cam Balkon Sistemleri istenildiğinde, üstten taşımalı, istenildiğinde alttan taşımalı olarak monte edilme imkânına sahiptir. Her bir kanatta 8 rulman vardır.

Sistem üstten monte edilirse; üstteki 4 rulman taşıyıcı görev yapar, alttaki 4 rulman klavuzlama yapar. Sistem alttan monte edilirse, alttaki 4 rulman taşıyıcı görev yapar, üstteki 4 rulman klavuzlama yapar.









BKS Glass Balcony Systems

- All the accessories and the materials, used in BKS Glass Balcony Systems, carry a BKS logo with a quality assurance.
- Aluminum Profiles, used in BKS Glass Covering Systems, are registered products, produced with a special design for BKS Folding Glass Systems and whose quality has been proven.
- The Case Profile, used in BKS Glass Balcony Covering Systems, has been designed and produced as two-channelled, enabling conveyance of two bearings in each pillar.
- There are 3 types of BKS Glass Balcony System plinths; one, which is proper for use of 6 mm, 8 mm glass and the other for 10 mm.
- In BKS Glass Balcony Systems, Press, Anodized (natural), White, Brown, Cream, Wooden Coloured and Bronze are the standard colors. Special colors can be applied upon request.
- The wheel support brackets of BKS Glass Balcony Systems have been made of stainless steel against corrosion.
- BKS Glass Balcony Systems can be mounted with a particular of top-conveyance and bottom-conveyance when deemed necessary. There are 8 bearings in each wing.

If the system is mounted from the top, 4 bearings at the top assume conveyance, and 4 bearings at the bottom assume guidance. If the system is mounted from the bottom, 4 bearings at the bottom assume conveyance, and 4 bearings at the top assume guidance.












BKS KATLANIR SİSTEMLER

20*40 KÖŞEBENT W.2040.00		20*40 ANGLE BRACKET	YAN DİKME PROFİLİ W.6216.00		BKS CAM BALKON SİSTEMİ NUMUNESİ W.6278.00		BKS SAMPLE BALCONY GLAZING SYSTEM
20*60 KÖŞEBENT W.2060.00		20*60 ANGLE BRACKET	BKS CAM BAZASI PROFİLİ (10 mm) W.4918.00		BKS DAMLALIKLI KASA PROFİLİ ALT W.6118.00		DROPPER LOWER FRAME PROFILE
DAMLALIK PROFİLİ W.6288.00		EYEDROPPER PROFILE	BKS AYAR PROFİLİ W.6154.00		BKS CAM BAZA PROFİLİ (8 mm) W.6217.00		BKS GLASS BASE PROFILE (8 mm)
BKS KUTU VE AYAR PROFİLİ W.6155.00		BKS ADJUSTMENT PROFILE	BKS CAM BAZASI PROFİLİ (6 mm) W.4919.00		BKS KASA PROFİLİ (ALT&UST) W.6218.00		BKS FRAME PROFILE (BOTTOM & TOP)

<p>BKS-KCS KIRLANGIÇ GEÇMELİ FREN</p> <p>W.6272.00</p>  <p>BKS-KCS DISCONNECTED PARE BRAKE</p>	<p>ALÜMİNYUM KİLİTLİ TEKER</p> <p>W.6291.02</p>  <p>ALUMINIUM PLAIN WHEEL</p>	<p>YAĞMUR ÇİTASI</p> <p>W.6289.00</p>  <p>RAIN STREAMER</p>
<p>BKS-KCS-ANK LUX FREN ALT</p> <p>W.6222.01</p>  <p>BKS-KCS-ANK LUX BRAKE BOTTOM</p>	<p>BKS-KCS KİLİTLİ TEKER (METAL PİMLİ)</p> <p>W.6284.00</p>  <p>BKS-KCS STAINLESS LOCKING WHEEL (METAL PIN)</p>	<p>BKS-KCS DÜZ TEKER PASLANMAZ PİMLİ</p> <p>W.6220.00</p>  <p>BKS-KCS PLAIN WHEEL WITH STAINLESS PIN</p>
<p>BKS-KCS-ANK LUX FREN ÜST</p> <p>W.6222.02</p>  <p>BKS-KCS-ANK LUX BRAKE TOP</p>	<p>BKS-KCS DÜZ TEKER (METAL PİMLİ)</p> <p>W.6285.01</p>  <p>BKS-KCS PLAIN WHEEL (METAL PIN)</p>	<p>BKS-KCS KİLİTLİ TEKER PASLANMAZ PİMLİ</p> <p>W.6219.00</p>  <p>BKS-KCS LOCKING WHEEL WITH STAINLESS PIN</p>
<p>BKS-KCS-ANK FREN</p> <p>W.6221.00</p>  <p>BKS-KCS-ANK BRAKE</p>	<p>BKS-KCS ALT-ÜST MENTEŞE</p> <p>W.6271.00</p>  <p>BKS-KCS HINGE BOTTOM AND UP</p>	<p>ALÜMİNYUM DÜZ TEKER</p> <p>W.6292.01</p>  <p>ALUMINIUM LOCKED WHEEL</p>













BKS KATLANIR SİSTEMLER

BKS OTOMATİK KATLANIR KILAVUZLU ÇIKIŞ AĞZI SOL ÜST W.6270.01		BKS GÖMME KİLİT W.6235.00		BKS-KCS LUX KİLİT ALT-ÜST W.6248.00	
BKS OUTLET AUTOMATIC COLLAPSIBLE GUIDED LEFT TOP W.6270.02		BKS MORTISE LOCK W.6235.00		KS-KCS LUX LOCK BOTTOM-TOP	
BKS OTOMATİK KATLANIR KILAVUZLU ÇIKIŞ AĞZI SAĞ ÜST W.6270.01		BKS FIRST LUX GÖMME KİLİT (KROM) W.6235.00		BKS-KCS LUX KİLİT ALT-ÜST OTOM. W.6248.03	
BKS OUTLET AUTOMATIC COLLAPSIBLE GUIDED RIGHT TOP W.6243.01		BKS FIRST LUX MORTISE LOCK (CHROME) W.6245.00		BKS-KCS LUX LOCK BOTTOM-TOP FOR AUTO W.6281.00	
BKS KATLANIR KILAVUZLU ÇIKIŞ AĞZI SOL ÜST W.6243.01		BKS FIRST ÇIKIŞ AĞIZLI KANAT SETİ (KROM) W.6287.01		BKS EMNİYETLİ KİLİT ALT-ÜST W.6286.03	
BKS OUTLET COLLAPSIBLE GUIDED LEFT TOP W.6243.02		BKS-KCS-ANK ALT MENTİSE (PASLANMAZ) W.6287.01		BKS SAFETY LOCK BOTTOM-TOP	
BKS KATLANIR KILAVUZLU ÇIKIŞ AĞZI SAĞ ÜST W.6243.02		BKS-KCS-ANK BİTİM HİNGE (STAINLESS) W.6287.01		BKS PLASTİK KİLİT ALT-ÜST HALI KALI W.6286.03	
BKS OUTLET COLLAPSIBLE GUIDED RIGHT TOP W.6243.02		BKS-KCS-ANK BİTİM HİNGE (STAINLESS) W.6287.01		BKS PLASTİK KİLİT ALT-ÜST HALI KALI W.6286.03	














BKS BAZA-ARA KAPAĞI DÜZ SAĞ (6 MM)	W.6227.06		BKS BAZA-ARA KAPAĞI DÜZ SAĞ	W.6227.02		BKS ÇIKIŞ AĞZI UZUN KAT. KLAVUZLU SOL ÜST	W.6243.01		BKS OUTLET LONG COLLAPSIBLE GUIDED LEFT TOP
BKS BASE INTERMEDIATE COVER FLAT RIGHT (6 MM)			BKS BASE INTERMEDIATE COVER FLAT RIGHT			BKS OUTLET LONG COLLAPSIBLE GUIDED RIGHT TOP			
BKS BAZA-ARA KAPAĞI OVAL	W.6238.00		BKS BAZA-ARA KAPAĞI DÜZ SOL (10MM)	W.6227.03		BKS OUTLET LONG COLLAPSIBLE GUIDED LEFT TOP	W.6423.02		
BKS BASE INTERMEDIATE COVER OVAL			BKS BASE INTERMEDIATE COVER FLAT LEFT (10MM)			BKS OUTLET LONG COLLAPSIBLE GUIDED RIGHT TOP			
BKS BAZA YAN DIKİME KAPAĞI SOL 8-10MM	W.6226.01		BKS BAZA-ARA KAPAĞI DÜZ SAĞ (10 MM)	W.6227.04		BKS ÇIKIŞ AĞZI PLASTİCİ ALT	W.6224.00		
BKS BASE SIDE COLUMN COVER LEFT 8-10MM			BKS BASE INTERMEDIATE COVER FLAT RIGHT (10 MM)			BKS OUTLET PLASTICS BOTTOM			
BKS BAZA YAN DIKİME KAPAĞI SAĞ	W.6226.02		BKS BAZA-ARA KAPAĞI DÜZ SOL (6 MM)	W.6227.05		BKS BAZA-ARA KAPAĞI DÜZ SOL	W.6227.01		BKS BASE INTERMEDIATE COVER FLAT LEFT
BKS BASE SIDE COLUMN COVER RIGHT			BKS BASE INTERMEDIATE COVER FLAT LEFT (6 MM)						

BKS KATLANIR SİSTEMLER

BAĞLANTI GÖNYESİ W.6233.00		BKS BAZA ARA KAPAĞI 135 DERECE 8-10MM W.6239.00		BKS BAZA YAN DIKİME KAPAĞI SOL (6 MM) W.6226.03	
ANGLE IRON W.6265.45		BKS BAZA ARA KAPAĞI 135 DERECE (6 MM) W.6239.01		BKS BAZA YAN DIKİME KAPAĞI SAĞ (6 MM) W.6226.04	
BKS STOPPER (45 MM) W.6234.00		BKS BAZA ARA KAPAĞI 90 DERECE 8-10MM W.6228.00		BKS BAZA ARA KAPAĞI 90 DERECE 8-10MM W.6228.00	
SÜRGÜLÜ KİLİT (KROM) W.6234.00		YANDIKİME APARATI W.6244.00		BKS BAZA ARA KAPAĞI 90 DERECE (6 MM) W.6228.01	
SLIDE LOCK (CHROME) W.6234.00		SIDE COLUMN EQUIPMENT W.6229.00		BKS BAZA ARA KAPAĞI 90 DERECE (6 MM) W.6228.01	
SÜRGÜLÜ KİLİT (PRES) W.6234.00		KLASİK SABİT MENTEŞE W.6229.00		BKS BAZA ARA KAPAĞI 90 DERECE (6 MM) W.6228.01	
SLIDE LOCK (PRESS) W.6234.00		CLASSIC FIXED HINGE W.6229.00		BKS BAZA ARA KAPAĞI 90 DERECE (6 MM) W.6228.01	

<p>KROM KULP W.6230.05</p> 	<p>LUX KİLİT ZİNCİRİ (KROM) W.6273.00</p> 	<p>SABİT MENTEŞE W.6225.00</p> 
<p>CHROME GRIP</p>	<p>LUX LOCK CHAIN (CHROME)</p>	<p>FIXED HINGE</p>
<p>SİLİKON FİTİL (YAN DİKİME FİTİLİ 50 MT BEYAZ) W.6231.00</p> 	<p>GÖMME KİLİT ZİNCİRİ (KROM) W.6274.00</p> 	<p>SAUNA MENTEŞESİ W.6602.00</p> 
<p>SİLİKON SEAL (SIDE COLUMN SEAL 50 MT (WHITE))</p>	<p>MORTISE LOCK CHAIN (CHROME)</p>	<p>SAUNA HINGE</p>
<p>SİLİKON FİTİL (YAN DİKİME FİTİLİ 50 MT KAHVE) W.6231.00</p> 	<p>KROM ZİNCİR (KROM) W.6276.00</p> 	<p>MAFSALLI GÖNYE W.6240.00</p> 
<p>SİLİKON SEAL (SIDE COLUMN SEAL 50 MT (BROWN))</p>	<p>CHROME CHAIN (CHROME)</p>	<p>HINGED T-SQUARE</p>
<p>SİLİKON FİTİL (YAN DİKİME FİTİLİ 50 MT SİYAH) W.6231.00</p> 	<p>İP (KREM) 1.4 W.9000.00</p> 	<p>KOMBİ BACA LASTİĞİ W.6241.00</p> 
<p>SİLİKON SEAL (SIDE COLUMN SEAL 50 MT (BLACK))</p>	<p>ROPE (CREAM) 1.4</p>	<p>COMBI SHAFT SEALER</p>

BKS KATLANIR SİSTEMLER

KRİSTAL İP KULPU (KIRMIZI) W.6230.04		CAM YAPIŞTIRICI DAYSON (BEYAZ) W.9502.00		SÜRME KİL FİTİL 67*1000 W.6710.00	
CRYSTAL ROPE GRIP (RED) W.9003.00		GLASS ADHESIVE DAYSON (WHITE)		SLIDING SHUTTER HAIR SEAL 67*1000	
KRİSTAL CAM KULPU W.6211.00		CAM YAPIŞTIRICI DAYSON (GRI) W.9502.00		SÜRME KİL FİTİL 67*1200 W.6712.00	
CRYSTAL GLASS GRIP		GLASS ADHESIVE DAYSON (GREY)		SLIDING SHUTTER HAIR SEAL 67*1200	
CAM KAPI KULPU W.6201.00		KRİSTAL İP KULPU W.6230.01		SÜRME KİL FİTİL 67*1500 W.6715.00	
GLASS DOOR HANDLE		CRYSTAL ROPE GRIP		SLIDING SHUTTER HAIR SEAL 67*1500	
CAM KAPI KULPU W.6201.00		KRİSTAL İP KULPU W.6230.02		DEKORATİF KULP W.6247.00	
GLASS DOOR HANDLE		CRYSTAL ROPE GRIP		DECORATIVE HANDLE	

BKS ALÜMİNYUM FİTİL



BKS Alüminyum Fitiller tüm cam balkon sistemlerinde kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır.

BKS Alüminyum Fitiller köşe dönüşlerde kullanılan modellerin, oldukça geniş bir açılış alanı sağlanarak daha fazla kullanım alanı sağlar.

• BKS Alüminyum Fitiller içinde bulunan kıl fitil kanalları sayesinde yalıtımı en üst düzeyde sağlamaktadır.

BKS Alüminyum Fitiller dış görüleriyle sistemde bütünlüğü ve görsel zenginliği sağlamaktadır.

BKS Alüminyum Fitiller 8 mm ve 10 mm camlar için üretilmektedir.

BKS Alüminyum Fitiller cam kanallarında bulunan tırnaklar sayesinde cama daha kaliteli ve daha sağlam tutunma sağlar.

BKS ALUMINUM SEAL

BKS Aluminum Seals are designed for using in all type of glass balcony systems.

BKS Aluminum Seals have been made for much wider corner rotations and this way provided more usable free area.



BKS Aluminum Seals provide the highest level of insulation through of hair seal channels inside of it's.

BKS Aluminum Seals provide system integrity and visual richness with external visuals.

BKS Aluminum Seals are produced for 8mm and 10mm glasses.

BKS Aluminum Seals provides better quality and more robust grip thanks to the nails in the glass channels.



BKS ALÜMİNYUM FİTİL

ALÜMİNYUM FİTİL (h)

W.6411.00



ALUMINUM SEAL (h)

10 MM ALÜMİNYUM FİTİL (h)

W.6415.00



10 MM ALUMINUM SEAL (h)

ALÜMİNYUM FİTİL (H)

W.6412.00



ALUMINUM SEAL (H)

10 MM ALÜMİNYUM FİTİL (H)

W.6416.00



10 MM ALUMINUM SEAL (H)

90 DERECE ALÜMİNYUM FİTİL

W.6413.00



ALUMINUM SEAL 90 DEGREE

135 DERECE ALÜMİNYUM FİTİL

W.6414.00



ALUMINUM SEAL 135 DEGREE



🇹🇷 BKS Mıknatıslı Cam Balkon Fitili

🇬🇧 BKS Magnet Glass Seal

Cam balkonlarda yalıtımı sağlamak amacıyla kanatlar arasında çeşitli ürünler kullanılmaktadır. Ancak mevcut ürünlerin en önemli sorunu, cam balkona takıldığı andan itibaren görüntüyü engelleyerek cam balkonun zarafetini yitirmesine sebep olması, zaman içinde renk değiştirerek görüntü kirliliğine sebep olması veya iyi bir yalıtım sağlayamamasıydı.

Mıknatıslı fitil ürünü, incecik tasarımı ile cam balkonlardaki görüntü kirliliğine son vermek ve iyi bir yalıtımı sağlamak amacıyla uzun süren Ar-Ge çalışmaları ve kapsamlı laboratuvar testleri sonrasında üretilmiştir. Standart şerit mıknatısların dış hava koşullarında kırılması ve esnekliğini kaybetmesinden dolayı mıknatıs fitiller özel bir hammadde ile üretilmiş olup, 10 yıl süreyle hiç bozulmadan balkonda ilk günkü yeniliğini koruyabilmektedir. Mıknatısın cama yapışmasını sağlayan bantlar 3M Türkiye Endüstriyel Bantları ve Yapıştırıcıları bölümünden temin edilmiştir olup uzun yıllar özelliği hiç bozulmadan kendini koruyabilmektedir.


İki cam arasındaki boşluğu tam olarak doldurması için farklı kalınlıklarında tasarlanan mıknatıslı fitil, camların dışına taşmayan tasarımıyla cam balkona daha da güzel bir görüntü katmaktadır. Düz, köşeli ve açılı olarak bütün balkonlara uygulanabilmekte ve uygulandığı bütün balkonlara hoş bir görüntü vermektedir.

Fitillerin cama yapıştırılma işlemi ise geliştirilen özel takma aparatı ile kolayca ve düzgünce yapılabilmektedir.




Mıknatıslı fitil, yalıtıma yüksek oranda katkı sağlarken cam balkona kazandırdığı estetik görüntüyle balkonlarda yeni bir dönem başlatacak.




Balcony glazing systems are used for creating an esthetical view in the balconies, terraces and gardens of houses, restaurants, workplaces and so on. In order to provide insulation between the glass p anes of the systems, PVC glass seals have been used widely in the World.

Magnet Glass Seal has been produced after long R&D processes and after detailed laboratory tests with cooperation of 3M Solutions company. Designed in different thicknesses in order to fill the gap between the two glass panes, magnet glass seal not only provides good insulation, but also makes the balcony look more transparent and beautiful then ever. There is three types of magnet seal with differenet thickness: 4,5-5MM, 5,5-7MM, 8 MM.




Mıknatıslı Fıtil

BKS MIKNATISLI FİTİL 135 DERECE ~ 40MT	W.6380.11		BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-160MT (KÖLN 6,5 - 8 MM)	W.6380.03		BKS MIKNATISLI FİTİL TAKIMA APARATI	W.6380		BKS MAGNET GLASS SEAL ASSEMBLY EQUIPMENT
BKS MAGNET SEAL 135 DEGREE 40M			MAGNET GLASS SEAL FOR FLAT GLASS (WIDE 6,5 - 8 MM)						

BKS MIKNATIS ve KİL FİTİL NUMUNESİ	W.6283.00		BKS MIKNATISLI FİTİL 90 DERECE ~ 40MT	W.6380.10		BKS MIKNATISLI FİTİL TAKIMA APARATI (90-135)	W.6390		BKS MAGNETIC SEAL FITTING APPARATUS (90-135)
BKS MAGNET AND HAIR SEAL SAMPLE									

BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-160MT (ORTA 5,5 - 6,5 MM)	W.6380.01		MAGNET GLASS SEAL FOR FLAT GLASS (WIDE 5,5 - 6,5 MM)
--	------------------	---	--

BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-180MT (İNCE 4,5-5MM)	W.6380.02		MAGNET GLASS SEAL FOR FLAT GLASS (THICK 4,5-5MM)
---	------------------	---	--




Şeffaf Cam Balkon Fitili










Translucent Glass Balcony Seal

- BKS Cam Balkon Sistemleri'nin üretmiş olduğu, UV katkılı (güneşe dayanıklı) Şeffaf Cam Balkon Fitilleri, kullanılan (kuzey/güney) cepheye bağlı olarak 2 – 4 yıl garantilidir. BKS'nin üretimini yaptığı Şeffaf Cam Balkon fitilleri halen 8 farklı ürün grubu altında toplanmakta, yeni fitil üretim çalışmaları ise programlanmaktadır.
 - (h) Tek Taraflı Şeffaf Cam Balkon Fitili 8 mm.
 - (H) Çift Taraflı Şeffaf Cam Balkon Fitili 8 mm.
 - (D) D Fitil (Şeffaf Balon Fitil) 8 mm.
 - Klasik Köşe Fitil (90°) 8 mm.
 - Açılı Fitil(135°) 8 mm.
 - (h) Tek Taraflı Şeffaf Cam Balkon Fitili 10 mm.
 - (H) Çift Taraflı Şeffaf Cam Balkon Fitili 10 mm.

- UV- reinforced (sun resistant) translucent Glass Balcony Seals, produced by BKS Glass Systems, are warranted for 2-4 years depending on the front selected (north/south). Translucent Glass Balcony seals, produced by BKS, are currently collected under 8 different product groups; whereas new seal production studies are scheduled.
 - (h) Single-Sided Translucent Glass Balcony Seal 8 mm.
 - (H) Double-Sided Translucent Glass Balcony Seal 8 mm.
 - (D) D Seal (Translucent Balloon Seal) 8 mm
 - Standard Corner Seal (90 °) 8 mm
 - Angled Seal (135°) 8 mm
 - (h) Single-Sided Translucent Glass Balcony Seal 10 mm.
 - (H) Double-Sided Translucent Glass Balcony Seal 10 mm.



ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ

ŞEFFAF CAM BALKON FİTİL NUMUNESİ W.6269.00 	BKS UV KATKILI 8 mm AÇILI CAM BALKON FİTİLİ W.6402.08 	BKS UV KATKILI 8MM (H) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6401.08 
TRANSPARENT GLASS SEAL SAMPLE	BKS 8 mm UV-DOPED ANGLED GLASS BALCONY SEALS	BKS 8 mm. (H) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT
	BKS UV KATKILI 8MM (H) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6405.08 	BKS UV KATKILI 10MM (H) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6401.10 
	BKS 8 mm. (H) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT	BKS 10 mm. (H) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT
	BKS UV KATKILI 8MM (KİKÖSE) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6406.08 	BKS UV KATKILI 8MM (D) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6404.08 
	BKS 8 mm. (GLASS CORNER) GLASS BALCONY SEAL TRA	BKS 8 mm. (D) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT
	CAM BALKON FİTİLİ KESME BİÇAĞI (SİYAH) W.6410.00 	BKS UV KATKILI 10mm (H) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6405.10 
	GLAZED BALCONY SEAL SHEARING KNIFE (BLACK)	BKS 10 mm. (H) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT

ÇELİK HALAT SIKMA YÜZÜĞÜ (2 MM LİK)

W.9002.00



STEEL ROPE CLAMPING COLLAR (2 MM)

KRİSTAL İP KULPU

W.6230.03



CRYSTAL ROPE GRIP

ÇELİK HALAT 1 MM

W.9001.00



STEEL ROPE 1 MM

KRİSTAL İP KULPU (SEFFAF)

W.6230.04



CRYSTAL ROPE GRIP (TRANSPARENT)

VİDA TIPASI 3.9 (2000 ADET)

W.6250.00



SCREW PLUG 3.9 (2000 pcs.)

VİDA TIPASI 4.8 (1000 ADET)

W.6251.00



SCREW PLUG 4.8 (1000 PCS.)