

• BKS Sürgülü Sistemler

İç ve dış mekanlarda bölme olarak kullanılabilen, eşiksiz sürgülü sistem 8mm-10mm ve eşikli sürgülü sistem 8mm camlara uygun olarak tasarlanmıştır. Kanat sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Kanatlar içeri doğru açılmadığından her türlü perde uygulamasına müsaittir. Sistem kendisini alttan taşır. Kanatlar açılırken veya kapanırken özel tasarlanmış ara kapaklar sayesinde sistem kanatları birbirini çekmektedir. BKS Sürgülü Sistemi, emniyet kilitli tekerleri sayesinde camların yerinden çıkmasını engellemiştir.





















• BKS Moving Systems

Moving system can be used for dividing places indoor and outdoor, is suitable for 8 and 10 mm glass. BKS Moving systems with/ without threshold use the same upper profiles. Only lower frame profile and base profile with following accessories are varied. There is no limit in the number of glass panels. Every type of curtain can be used due to the opening direction of glass panels. System carries the glass panels from the bottom. Special-design caps help slide each other when opening and closing. BKS Moving System prevents glass panels from being removed due to the special lockable wheel design. It is very important point that the profiles and accessories

BKS SÜRGÜLÜ SİSTEMLER

BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM ÜST BAZA PROFİLİ (10 MM) W.6811.00		BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM ÜST BAZA PROFİLİ (8 MM) W.6804.00		BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM ALT KASA PROFİLİ W.6800.00	
BKS MOVING SYSTEM UPPER BASE PROFILE (10 MM)		BKS MOVING SYSTEM UPPER BASE PROFILE (8 MM)		BKS MOVING SYSTEM BOTTOM FRAME PROFILE	
BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM CAM FİTİL PROFİLİ (10 MM) W.6812.00		BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM CAM FİTİL PROFİLİ (8 MM) W.6805.00		BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM ÜST KASA PROFİLİ W.6801.00	
BKS MOVING SYSTEM SEAL PROFILE (10 MM)		BKS MOVING SYSTEM SEAL PROFILE (8 MM)		BKS MOVING SYSTEM UPPER FRAME PROFILE	
BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM BAŞLANGIÇ CAM FİTİL PROFİLİ (10 MM) W.6813.00		BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM BAŞLANGIÇ CAM FİTİL PROFİLİ (8 MM) W.6806.00		BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM YANDIKME PROFİLİ W.6802.00	
BKS MOVING SYSTEM BEGINNING SEAL PROFILE (10 MM)		BKS MOVING SYSTEM BEGINNING SEAL PROFILE (8 MM)		BKS MOVING SYSTEM SIDE COLUMN PROFILE	
BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM ALT KASA PROFİLİ W.6900.00		BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM ALT BAZA PROFİLİ (10 MM) W.6810.00		BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM ALT BAZA PROFİLİ (8 MM) W.6803.00	
BKS BOTTOM FRAME PROFILE OF SYSTEM WITH THRESHOLD		BKS MOVING SYSTEM BOTTOM BASE PROFILE (10 MM)		BKS MOVING SYSTEM BOTTOM BASE PROFILE (8 MM)	

<p>BKS EŞİKLİ SÜRGÜLÜ SİSTEM ALT TEKER</p> <p>W.6920.00</p> 	<p>BKS EŞİKLİ SÜRGÜLÜ SİSTEM BAŞA KAPAĞI SAĞ-SOL</p> <p>W.6823.00</p> 	<p>BKS EŞİKLİ SÜRGÜLÜ SİSTEM ALT BAZA PROF. 8MM</p> <p>W.6903.00</p> 
<p>BKS MOV.SYS. WITH THRESHOLD BOTTOM WHEEL</p> <p>W.6924.00</p> 	<p>BKS MOV.SYS. BASE INTERMEDIATE CAP RIGHT-LEFT</p> <p>W.6824.00</p> 	<p>BKS BOTTOM BASE PROFILE OF SYSTEM WITH THRESHOLD 8 MM</p> <p>W.6819.00</p> 
<p>BKS EŞİKLİ SÜRGÜLÜ SİSTEM BAŞA VE YANDIKME KAPAĞI</p> <p>W.6923.00</p> 	<p>BKS MOV.SYS. MIDDLE AND SIDE CAP</p> <p>W.6826.00</p> 	<p>BKS EŞİKSİZ SÜRGÜLÜ SİSTEMİ NUMUNESİ</p> <p>W.6822.00</p> 
<p>BKS MOV.SYS. WITH THRESHOLD MIDDLE AND SIDE COLUMN CAP</p> <p>W.6925.00</p> 	<p>BKS MOV.SYS. BAR CONJOINING CAP RIGHT-LEFT TOP</p> <p>W.6825.00</p> 	<p>BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM KİLİDİ</p> <p>W.6822.00</p> 
<p>BKS EŞİKLİ SÜRGÜLÜ SİSTEM BAŞA KAPAĞI SAĞ-SOL</p> <p>W.6923.00</p> 	<p>BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM YANDIKME APARATI</p> <p>W.6825.00</p> 	<p>BKS MOVING SYSTEM LOCK</p> <p>W.6820.00</p> 
<p>BKS SIDE COLUMN EQUIPM.T. OF MOVING SYSTEM WITH THRESHOLD</p> <p>W.6925.00</p> 	<p>BKS MOVING SYSTEM SIDE COLUMN EQUIPMENT</p> <p>W.6825.00</p> 	<p>BKS MOVING SYSTEM BOTTOM WHEEL</p> <p>W.6820.00</p> 

SÜRME KİL FİTİL 67*1200

W.6712.00



SLIDING SHUTTER HAIR SEAL 67*1200

BKS SÜRGÜLÜ SİSTEM ÜST TEKER

W.6821.00



BKS MOVING SYSTEM UPPER WHEEL

SÜRME KİL FİTİL 67*1500

W.6715.00



SLIDING SHUTTER HAIR SEAL 67*1500

BKS SÜRGÜLÜ SAĞ-SOL ÜST ÇİTA
BİRLEŞTİRME APARATI

W.6826.00



BKS MOV.SYS.BAR CONJOINING CAP
RIGHT-LEFT TOP

DEKORATİF KULP

W.6247.00



DECORATIVE HANDLE

BKS SÜRGÜLÜ SİSTALT KASA BİRLEŞTİRME APARATI

W.6829.00



BKS MOVING SYSTEM BOTTOM CASE CONJOINING EQUIPMENT

CAM KAPI KULPU

W.6201.00



GLASS DOOR HANDLE

BKS SÜRGÜLÜ SİSTEMLER

BKS ALÜMİNYUM FİTİL



BKS Alüminyum Fitiller tüm cam balkon sistemlerinde kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır.

BKS Alüminyum Fitiller köşe dönüşlerde kullanılan modellerin, oldukça geniş bir açılış alanı sağlanarak daha fazla kullanım alanı sağlar.

• BKS Alüminyum Fitiller içinde bulunan kıl fitil kanalları sayesinde yalıtımı en üst düzeyde sağlamaktadır.

BKS Alüminyum Fitiller dış görüleriyle sistemde bütünlüğü ve görsel zenginliği sağlamaktadır.

BKS Alüminyum Fitiller 8 mm ve 10 mm camlar için üretilmektedir.

BKS Alüminyum Fitiller cam kanallarında bulunan tırnaklar sayesinde cama daha kaliteli ve daha sağlam tutunma sağlar.

BKS ALUMINUM SEAL

BKS Aluminum Seals are designed for using in all type of glass balcony systems.

BKS Aluminum Seals have been made for much wider corner rotations and this way provided more usable free area.



BKS Aluminum Seals provide the highest level of insulation through of hair seal channels inside of it's.

BKS Aluminum Seals provide system integrity and visual richness with external visuals.

BKS Aluminum Seals are produced for 8mm and 10mm glasses.

BKS Aluminum Seals provides better quality and more robust grip thanks to the nails in the glass channels.



BKS ALÜMİNYUM FİTİL

ALÜMİNYUM FİTİL (h)

W.6411.00



ALUMINUM SEAL (h)

10 MM ALÜMİNYUM FİTİL (h)

W.6415.00



10 MM ALUMINUM SEAL (h)

ALÜMİNYUM FİTİL (H)

W.6412.00



ALUMINUM SEAL (H)

10 MM ALÜMİNYUM FİTİL (H)

W.6416.00



10 MM ALUMINUM SEAL (H)

90 DERECE ALÜMİNYUM FİTİL

W.6413.00



ALUMINUM SEAL 90 DEGREE

135 DERECE ALÜMİNYUM FİTİL

W.6414.00



ALUMINUM SEAL 135 DEGREE



🇹🇷 BKS Mıknatıslı Cam Balkon Fitili

🇬🇧 BKS Magnet Glass Seal

Cam balkonlarda yalıtımı sağlamak amacıyla kanatlar arasında çeşitli ürünler kullanılmaktadır. Ancak mevcut ürünlerin en önemli sorunu, cam balkona takıldığı andan itibaren görüntüyü engelleyerek cam balkonun zarafetini yitirmesine sebep olması, zaman içinde renk değiştirerek görüntü kirliliğine sebep olması veya iyi bir yalıtım sağlayamamasıydı.

Mıknatıslı fitil ürünü, incecik tasarımı ile cam balkonlardaki görüntü kirliliğine son vermek ve iyi bir yalıtımı sağlamak amacıyla uzun süren Ar-Ge çalışmaları ve kapsamlı laboratuvar testleri sonrasında üretilmiştir. Standart şerit mıknatısların dış hava koşullarında kırılması ve esnekliğini kaybetmesinden dolayı mıknatıs fitiller özel bir hammadde ile üretilmiş olup, 10 yıl süreyle hiç bozulmadan balkonda ilk günkü yeniliğini koruyabilmektedir. Mıknatısın cama yapışmasını sağlayan bantlar 3M Türkiye Endüstriyel Bantları ve Yapıştırıcıları bölümünden temin edilmiştir olup uzun yıllar özelliği hiç bozulmadan kendini koruyabilmektedir.


İki cam arasındaki boşluğu tam olarak doldurması için farklı kalınlıklarında tasarlanan mıknatıslı fitil, camların dışına taşmayan tasarımıyla cam balkona daha da güzel bir görüntü katmaktadır. Düz, köşeli ve açılı olarak bütün balkonlara uygulanabilmekte ve uygulandığı bütün balkonlara hoş bir görüntü vermektedir.

Fitillerin cama yapıştırılma işlemi ise geliştirilen özel takma aparatı ile kolayca ve düzgünce yapılabilmektedir.







Mıknatıslı fitil, yalıtıma yüksek oranda katkı sağlarken cam balkona kazandırdığı estetik görüntüyle balkonlarda yeni bir dönem başlatacak.







Balcony glazing systems are used for creating an esthetical view in the balconies, terraces and gardens of houses, restaurants, workplaces and so on. In order to provide insulation between the glass p anes of the systems, PVC glass seals have been used widely in the World.

Magnet Glass Seal has been produced after long R&D processes and after detailed laboratory tests with cooperation of 3M Solutions company. Designed in different thicknesses in order to fill the gap between the two glass panes, magnet glass seal not only provides good insulation, but also makes the balcony look more transparent and beautiful then ever. There is three types of magnet seal with differenet thickness: 4,5-5MM, 5,5-7MM, 8 MM.



Mıknatıslı Fıtil

BKS MIKNATISLI FİTİL 135 DERECE ~ 40MT	W.6380.11		BKS MIKNATISLI FİTİL 135 DERECE ~ 40MT	BKS MIKNATISLI FİTİL TAKIMA APARATI	W.6380		BKS MIKNATISLI FİTİL TAKIMA APARATI
BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-160MT (KÖLN 6,5 - 8 MM)	W.6380.03		MAGNET GLASS SEAL FOR FLAT GLASS (WIDE 6,5 - 8 MM)	BKS MIKNATISLI FİTİL 160MT (KÖLN 6,5 - 8 MM)	W.6380.03		BKS MIKNATISLI FİTİL 160MT (KÖLN 6,5 - 8 MM)
BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-180MT (ORTA 5,5 - 6,5 MM)	W.6380.01		MAGNET GLASS SEAL FOR FLAT GLASS (WIDE 5,5 - 6,5 MM)	BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-160MT (ORTA 5,5 - 6,5 MM)	W.6380.01		BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-160MT (ORTA 5,5 - 6,5 MM)

BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-180MT (İNCE 4,5-5MM)	W.6380.02		MAGNET GLASS SEAL FOR FLAT GLASS (THICK 4,5-5MM)	BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-180MT (İNCE 4,5-5MM)	W.6380.02		BKS MIKNATISLI DÜZBALK FİTİL-180MT (İNCE 4,5-5MM)
BKS MIKNATISLI FİTİL 90 DERECE ~ 40MT	W.6380.10		BKS MAGNET SEAL 90 DEGREE 40 M	BKS MIKNATISLI FİTİL 90 DERECE ~ 40MT	W.6380.10		BKS MIKNATISLI FİTİL 90 DERECE ~ 40MT
BKS MIKNATIS ve KİL FİTİL NUMUNESİ	W.6283.00		BKS MAGNET AND HAIR SEAL SAMPLE	BKS MIKNATIS ve KİL FİTİL NUMUNESİ	W.6283.00		BKS MIKNATIS ve KİL FİTİL NUMUNESİ




Şeffaf Cam Balkon Fitili









Translucent Glass Balcony Seal

- BKS Cam Balkon Sistemleri'nin üretmiş olduğu, UV katkılı (güneşe dayanıklı) Şeffaf Cam Balkon Fitilleri, kullanılan (kuzey/güney) cepheye bağlı olarak 2 – 4 yıl garantilidir. BKS'nin üretimini yaptığı Şeffaf Cam Balkon fitilleri halen 8 farklı ürün grubu altında toplanmakta, yeni fitil üretim çalışmaları ise programlanmaktadır.
 - (h) Tek Taraflı Şeffaf Cam Balkon Fitili 8 mm.
 - (H) Çift Taraflı Şeffaf Cam Balkon Fitili 8 mm.
 - (D) D Fitil (Şeffaf Balon Fitil) 8 mm.
 - Klasik Köşe Fitil (90°) 8 mm.
 - Açılı Fitil(135°) 8 mm.
 - (h) Tek Taraflı Şeffaf Cam Balkon Fitili 10 mm.
 - (H) Çift Taraflı Şeffaf Cam Balkon Fitili 10 mm.

- UV- reinforced (sun resistant) translucent Glass Balcony Seals, produced by BKS Glass Systems, are warranted for 2-4 years depending on the front selected (north/south). Translucent Glass Balcony seals, produced by BKS, are currently collected under 8 different product groups; whereas new seal production studies are scheduled.
 - (h) Single-Sided Translucent Glass Balcony Seal 8 mm.
 - (H) Double-Sided Translucent Glass Balcony Seal 8 mm.
 - (D) D Seal (Translucent Balloon Seal) 8 mm
 - Standard Corner Seal (90 °) 8 mm
 - Angled Seal (135°) 8 mm
 - (h) Single-Sided Translucent Glass Balcony Seal 10 mm.
 - (H) Double-Sided Translucent Glass Balcony Seal 10 mm.



ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ

ŞEFFAF CAM BALKON FİTİL NUMUNESİ W.6269.00 	BKS UV KATKILI 8 mm AÇILI CAM BALKON FİTİLİ W.6402.08 	BKS UV KATKILI 8MM (H) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6401.08 
TRANSPARENT GLASS SEAL SAMPLE	BKS 8 mm UV-DOPED ANGLED GLASS BALCONY SEALS	BKS 8 mm. (H) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT
	BKS UV KATKILI 8MM (H) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6405.08 	BKS UV KATKILI 10MM (H) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6401.10 
	BKS 8 mm. (H) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT	BKS 10 mm. (H) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT
	BKS UV KATKILI 8MM (KİKÖSE) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6406.08 	BKS UV KATKILI 8MM (D) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6404.08 
	BKS 8 mm. (GLASS CORNER) GLASS BALCONY SEAL TRA	BKS 8 mm. (D) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT
	CAM BALKON FİTİLİ KESME BİÇAĞI (SİYAH) W.6410.00 	BKS UV KATKILI 10mm (H) ŞEFFAF CAM BALKON FİTİLİ W.6405.10 
	GLAZED BALCONY SEAL SHEARING KNIFE (BLACK)	BKS 10 mm. (H) GLASS BALCONY SEAL TRANSPARENT